

# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

## Munka- és tűzvédelmi előírások

1. Az Alvállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban, rendeletekben, szabványokban és szabályzatokban rögzített munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani.
2. Az Alvállalkozó az 1. pontban leírtakon túl köteles betartani a Repét Kft. Munkavédelmi szabályzatát, Tűzvédelmi szabályzatát, valamint kivitelezési projektek esetében, az adott munkára vonatkozó Egészség és Biztonságvédelmi Tervet. A Repét Kft. az említett szabályzatokba való betekintés lehetőségét biztosítja, illetve igény esetén digitális formában az Alvállalkozó rendelkezésére bocsátja.
3. Az Alvállalkozó köteles írásban kijelölni a munka irányításával és ellenőrzésével megbízott, aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt.
4. Kivitelezési projektek esetében a munkaterület átadás-átvételét az Építési naplóban, valamint a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (FRE-03-01) kell dokumentálni.
5. A munkához kapcsolódó részletes munka- és tűzvédelmi oktatást minden Alvállalkozó megbízott vezetője köteles megtartani dolgozói részére, a vonatkozó rendelet előírásai szerint. Az oktatás megtörténtét és tartalmát írásban dokumentálni kell.
6. Az Alvállalkozó csak olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton munkakörére alkalmas minősítést kapott. Az orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolások másolatát az Alvállalkozó köteles a helyszínen tartani, azt a Repét Kft. illetékes vezetője, vagy munka- és tűzvédelmi képviselője kérésre bemutatni.
7. A Repét Kft. jogosult munka- és tűzvédelmi ellenőrzést tartani, ill. tartatni, és az esetleges munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére az Alvállalkozó illetékes vezetőjét felszólítani, továbbá a hiányosságok megszüntetését ellenőrizni.
8. A munka- és tűzvédelmi szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő alvállalkozó munkavállalójának a munkaterületen történő munkavégzést a Repét Kft. illetékes vezetője jogosult megtiltani.
9. Az Alvállalkozó csak munkavédelmi szempontból is megfelelő gépekkel, berendezésekkel, műszerekkel, eszközökkel, szerszámokkal és hatóságilag engedélyezett anyagokkal végezheti a munkáját. Az alkalmazott gépekre, berendezésekre, műszerekre biztosítani kell az előírt és szükség szerinti biztonsági felülvizsgálatokat, karbantartást. Az ehhez kapcsolódó dokumentációk másolatát az Alvállalkozó köteles a helyszínen tartani, azt a Repét Kft. illetékes vezetője, vagy munka- és tűzvédelmi képviselője kérésre bemutatni.
10. Az Alvállalkozó munkavállalói rendelkezzenek a munkavégzéshez szükséges szakmai, munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretekkel. Az ezt bizonyító dokumentumok másolatát az Alvállalkozó köteles a helyszínen tartani, azt a Repét Kft. illetékes vezetője, vagy munka- és tűzvédelmi képviselője kérésre bemutatni.
11. A munkaterületen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhetnek munkát.
12. A munkaterületen teljes körűen TILOS a dohányzás. A dohányzás csak az erre kijelölt helyen megengedett.
13. A munkaterületen TILOS alkoholt fogyasztani! A Repét Kft. illetékes vezetője jogosult alkohollenőrzést tartani. Az Alvállalkozó munkavállalói kötelesek az ellenőrzés alá vetni magukat. Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő, vagy az ellenőrzést megtagadó, illetve bármely más szempontból biztonságos munkavégzésre alkalmatlan dolgozókat a munkaterületről azonnal el kell távolítani. E kötelezettség betartása elsődlegesen az Alvállalkozó kijelölt vezetőjének feladata, azonban a Repét Kft. illetékes munkahelyi vezetője is jogosult a szükséges intézkedések megtételére.
14. Az Alvállalkozó köteles gondoskodni munkát végző dolgozóinak felügyeletéről.

## ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

15. Az Alvállalkozó köteles a munkaterületen biztosítani az előírt egyéni védőfelszerelést, védőeszközöket, védőitalt, tisztálkodószert, valamint az elsősegélynyújtáshoz szükséges egészségügyi felszerelést és a megfelelő számú képzett elsősegélynyújtó személyt. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait és felülvizsgálati dokumentációit másolati példányban köteles a helyszínen tárolni.
16. A szociális ellátottság (WC, öltöző, fürdő, étkezés stb.) biztosítása az Alvállalkozó feladata.
17. Amennyiben az adott munkaterületen több alvállalkozó egyidejűleg végez munkát az Alvállalkozók kötelesek a munkavégzését munkabiztonságilag úgy összehangolva szervezni, úgy hogy az ott dolgozóakra és a munkaterületen tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Amennyiben az adott munka során **4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet** szerint *Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor* is részt vesz a kivitelezésben, abban az esetben a munkabiztonsági irányítás az ő feladata.
18. A munkaterületen az Alvállalkozó köteles rendet, tisztaságot tartani, a keletkező hulladékait és építési törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani.
19. A napi munka végeztével az Alvállalkozónak a munkaterületet úgy kell elhagynia, hogy a véletlen balesetet, tüzesetet okozható veszélyforrásokat megszüntette.
20. Amennyiben az Alvállalkozó valamely dolgozója munkabalesetet szenved, abban az esetben a saját munkavédelmi ügyrendje szerint előírt jelentési, eljárási kötelezettségen túl lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 24 órán belül köteles értesíteni a Repét Kft. szerződésben meghatározott illetékes vezetőjét.
21. A munkavégzéséhez szükséges - felülvizsgált és megfelelően karbantartott - tűzvédelmi felszerelések, eszközök biztosítása az Alvállalkozó feladata.
22. Tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen kiadott írásbeli engedély alapján szabad végezni, mely engedélyt a munkát végző Alvállalkozó megbízott vezetőjének, kell kiadnia, a Repét Kft. illetékes vezetőjével egyeztetve.
23. Tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztás) csak az adott munkakörre előírt szakmai képzettséggel és tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkező személy végezhet.
24. Az Alvállalkozónak is kötelessége, hogy az észlelt tüzesetet a tűzoltóságnak haladéktalanul jelentse, a közelben tartózkodók riasztásáról is gondoskodjon, valamint a tűzoltást és amennyiben szükséges a személyek mentését meg kell kezdenie.
25. A tüzesetet abban az esetben is jelenteni kell, ha azt - saját erőből - eloltották.
26. Alvállalkozó egyetemlegesen felel a saját munkavállalói és alvállalkozói tevékenységéért. Amennyiben az Alvállalkozó további alvállalkozó(ka)t alkalmaz a fent leírtak a betartatásáért, illetve a be nem tartásából eredő esetleges következményekért a Repét Kft.-vel szerződésben álló Alvállalkozó a felelős.
27. SCC projektek esetén az alvállalkozó köteles:
  - a. A „FRE-40-06 Alvállalkozók értékelése” során kitöltött táblázatban foglaltaknak meg kell felelnie, a kérdéslistán előírt dokumentációkat előzetesen el kell küldenie.
  - b. EBK projektterv vonatkozó részeinek elkészítése.
  - c. JSA munkafolyamat veszélyelemzés elkészítése
  - d. LMRA meghatározott esetekben történő elkészítése.
  - e. helyszíni EBK ellenőrző listák kitöltése - az esetlegesen alvállalkozóra vonatkozó hiányosságok dokumentált megszüntetése.

# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

## Környezetvédelmi előírások:

28. Az Alvállalkozónak olyan módon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafázisát, hogy a minimumra csökkentse a környezetterhelést és megelőzze a környezetszennyezést.
29. A munka során a környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások betartásáért az Alvállalkozó a felelős.
30. A kivitelezés során bontásra kerülő létesítmények, berendezések bontása során a bontási hulladékok megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell. A bontási munkák esetében eleget kell tenni a 45/2004. (VII.26.) BM -KvVm együttes rendelet - az építési és bontási hulladékokról - előírásainak, bizonylatolási követelményeinek.
31. A munka során keletkező hulladékokat az arra kijelölt, külön megjelölt tároló edényzetben (feliratozva, EWC kóddal) kell tárolni.
32. A munkagépek helyszínen történő szervizelése kerülendő. Amennyiben a területen használt munkagépekből olajszármazékok és egyéb vegyszerek kerülnek a talajba, azt a szükséges lokalizációs eszközök (felitató anyagok, zárt edényzet stb.) alkalmazásával kell elhárítani. Riasztási kötelezettség: Repét Kft. illetékes vezetője, valamint **Integrált Irányítási Vezetője – Varga Zsuzsanna tel.: 06-1/319-7563; 06-30/842-3846**
33. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a kivitelezés során talaj, és felszín alatti vízszennyezés ne következhesen be. A területen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet előírásait.
34. A kivitelezés során minden munkafázis esetében kerülni kell a kiporzást, a gépek rendellenes emisszióját. A gépek közlekedéséből és/vagy földmunkák során előforduló esetleges kiporzásokat helyi locsolással, az utak tisztításával kell csökkenteni.
35. A kivitelezés alatt a légszennyező anyagokat kibocsátó források emissziója határérték alatti kell legyen.
36. A kivitelezés időtartama alatt, a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékletében előírt zajhatárértékeket be kell tartani.
37. A kivitelezés és a szállítás során ügyelni kell a lehető legkisebb zajhatásra. Zajvédelmi intézkedések: megfelelő műszaki állapotú munkagépek, szállítás esetén alacsony sebesség a lakott terület közelében.
38. Figyelembe véve a helyszíni működési sajátosságokat és az adott munkafázisokat, védeni kell a zaj- és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket.
39. A nagy zajhatással járó munkákat hétköznapi 7-17 óra között kell végezni, a lakosság zavarásának elkerülése érdekében. A nagy zajjal járó munkafázisok megkezdése előtt a környező lakosságot tájékoztatni kell.

## Alvállalkozók felé támasztott munkavédelmi, és munkaügyi követelmények

1. Emelő gépek, rakodógépek munkavédelmi üzembe helyezésének megtörténtének igazolása. (Másolatban a munkagépben tartandó)
2. Emelő gépek, rakodógépek időszakos biztonsági vizsgálatának elvégzésének igazolása. (Másolatban a munkagépben tartandó)
3. Kézi villamos berendezések (flex, fúrógép, stb.) szerelői ellenőrzésének igazolása. (Másolatban a felhasználás, tárolás helyén elérhetővé kell tenni)
4. Projekt területére behozott vegyi anyagok biztonságtechnikai adatlapja (Másolatban a felhasználás, tárolás helyén elérhetővé kell tenni)
5. Állványok üzembe helyezésének dokumentációja, szerelői utasítása, szerkezeti vázlata, kivitelezői nyilatkozata, érintésvédelmi jegyzőkönyve, gyártói megfelelőségi (Másolatban a felhasználás, tárolás helyén elérhetővé kell tenni)
6. Gépkezelői jogosítványok: Helyszínen eredeti példányban a gépkezelőnél tartandó mustár sárga, kisalakú gépkezelői vagy építő-gépkezelői jogosítvány.
7. OKJ végzettséget igazoló dokumentum, pl. Nehézgépkezelő, emelőgép kezelő képesítést igazoló bizonyítvány másolatban a gép, emelő berendezést kezelőnél elérhetőnek kell lennie.
8. Tűzvédelmi szakvizsgát igazoló bizonyítvány eredetiben. (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzőknek)
9. Kitöltött alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedély átadása fizikailag az építésvezető részére a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt.
10. Foglalkoztatást igazoló dokumentum. (Munkaszerződés, NAV bejelentést igazoló dokumentum.)
11. Munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának rendjét és orvosi alkalmasság eredményét, igazoló dokumentum másolatban helyszínen tartandó.
12. Munkaterületre vonatkozó oktatást igazoló dokumentum (tematikában megjelölve a projekt név) másolatban helyszínen tartandó.
13. Tűzvédelmi oktatást igazoló dokumentum (tematikában megjelölve a projekt név) másolatban helyszínen tartandó.
14. Egyéni védőeszköz juttatási rendje, és átadást igazoló dokumentumok. (másolatban helyszínen tartandó.)
15. A projektre vonatkozó kockázat értékelés (másolatban helyszínen tartandó)
16. A projekten végzett tevékenységekre, foglalkoztatott munkakörökre, alkalmazott technológiákra és felhasznált munkaeszközökre és vegyi anyagokra vonatkozó kockázatértékelést.

# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

## MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK LISTÁJA

Munkavédelmi Vétség: az Alvállalkozói Szerződésnek megfelelően a munka-, tűz- és/vagy környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá az Alvállalkozói Szerződés ez irányú kikötéseinek az Alvállalkozó (valamint a felelősségi körébe tartozók) általi megsértése.

A Munkavédelmi Vétség után hátrányos jogkövetkezményt (a továbbiakban: Szankció) különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az annak végrehajtásáról kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak, valamint az Alvállalkozói Szerződés ez irányú kikötéseinek megsértése vonhat maga után.

A Szankciót az Alvállalkozói Szerződés rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni a következő esetekben:

	MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA	MEGJEGYZÉS	SZANKCIÓ
1.	Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges, illetve a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározott egyéni védőeszközökkel.	Építőiparban használt legfontosabb egyéni védőeszközök: <ul style="list-style-type: none"><li>• védősisak (szükség esetén álszíjjal), Építési Munkaterületen a fejjvédő sisak használata kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.</li><li>• Orrmerekvítő, átfürödés-mentes talpú védőlábbeli.</li><li>• zajvédő fültok, fül dugó,</li><li>• szem, ill. arcvédő,</li><li>• leesés elleni egyéni védőeszköz (védőkötél - testhevederzet, zuhanásgátló berendezés),</li><li>• rezgés csillapító védőkesztyű,</li><li>• illetve az egyéni védőeszköz juttatási rendjében, a munkatevékenységhez meghatározott egyéni védőeszköz.</li></ul>	<b>20.000,- Ft / fő / alkalom</b>
2.	Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez a számára biztosított egyéni védőeszközt nem használja.		<b>20.000,- Ft / fő / alkalom</b>
3.	Az Alvállalkozó munkavállalója, (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve ilyen állapotban végez munkát az Építési Munkaterületen, illetőleg orvosi megállapítás alapján nem végezhetné az adott munkát, vagy nem dolgozhatna az adott helyen (pl. állványon, magasban).	Munkavégzésre alkalmatlan állapot pl.: <ul style="list-style-type: none"><li>• ittasság, gyógyszer vagy kábítószer okozta kábultság,</li><li>• rosszullét, betegség,</li><li>• sérülés, mozgáskorlátozottságot okozó gipsz- vagy egyéb kötés, segédeszköz.</li></ul>	<b>20.000,- Ft / fő / alkalom</b>
4.	Az Alvállalkozó munkavállalója, (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem tartja be a munkaterületen kített munkavédelmi táblák által előírt utasításokat	A munkavédelmi táblák figyelmen kívül hagyása, pl.: <ul style="list-style-type: none"><li>• dohányzás a tiltott területen</li><li>• munkavédelmi felszerelések hiánya</li></ul>	<b>20.000,- Ft / fő / alkalom</b>

# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

	MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA	MEGJEGYZÉS	SZANKCIÓ
5.	Az Alvállalkozó által átvett Építési Munkaterületen hiányzik vagy hiányos a leesés elleni kollektív műszaki védelem.	A leesés elleni védőkorlátot ki kell helyezni minden 2 méternél nagyobb szintkülönbség által veszélyeztetett helyre, mint például: <ul style="list-style-type: none"> <li>• födémzéleken (tetőfödémnél, a födém szélétől 2 méterre elhelyezett jelzőszalag helyettesítheti a védőkorlátot),</li> <li>• födémáttöréseknél (lefedés helyett),</li> <li>• építési feljárónál, átjárónál, lépcsőknél,</li> <li>• lépcsőházakban.</li> </ul>	<b>30.000,- Ft</b> / <b>alkalom</b>
6.	Az Alvállalkozó által átvett Építési Munkaterületen, hiányzik vagy hiányos, illetve nincs rögzítve a beesés elleni kollektív műszaki védelem.	Beesés elleni kollektív műszaki védelem alatt kell érteni például a védőkorlátot. A védőkorlátnak egy méter magas, háromsoros (lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka) kialakításúnak kell lennie. A beesés elleni védőkorlátot ki kell helyezni minden 1,25 méternél nagyobb szintkülönbség által veszélyeztetett helyre, mint például: <ul style="list-style-type: none"> <li>• munkagödör, munkaárok szélén,</li> <li>• liftaknák nyílásainál.</li> <li>• 0,25 és 1,25 méter között jelzőkorlátot kell kihelyezni a nyílás szélén.</li> </ul>	<b>30.000,- Ft</b> / <b>alkalom</b>
7.	Az Alvállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos a födémnyílások lefedése	Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére a lefedéseket nem pótolja a felszólításban megjelölt határidőre, úgy azokat a Megrendelő vagy a Generálkivitelező elvégeztetheti más alvállalkozóval az Alvállalkozó költségére. A lefedésnek leesés, beszakadás ellen méretezettnek, a teljes nyílást átfedve rögzítettnek kell lennie. Ügyelni kell arra, hogy nedvesség hatásának kitett helyen csak nedvességre érzéketlen anyagú legyen a letakarás.	<b>30.000,- Ft</b> / <b>alkalom</b> + <b>elvégeztetés költsége</b>
8.	Az Alvállalkozó által használatba vett építési állvány nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, illetve jogtalanul, engedély nélkül vagy átadás-átvételi dokumentáció nélkül használják azokat.	Az építési állványok legfontosabb követelményei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 méter magas, háromsoros (lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka) védőkorlát kell 2 méternél magasabb szintkülönbség esetén.</li> <li>• Biztonságos feljárók kialakítása. A feljárók nyílásai nem eshetnek egymás fölé.</li> <li>• Elmozdulás ellen az állványt rögzíteni kell.</li> <li>• Az állvány teljes szélességében terített járópallók alátámasztását szilárdan, botlás- és billegés-mentesen kell kialakítani.</li> <li>• Telepített fém állványok esetén ki kell építeni a villámvédelmet. Villámvédelmi mérést kell készíttetni, és a mérést jegyzőkönyvben igazolni kell.</li> <li>• Az állványt munkavégzés előtt írásban használatba kell venni és a Műszaki Projektirányítójának engedélyeztetni kell.</li> <li>• Beesés-veszély nem állhat fenn a palló és a fal között.</li> </ul>	<b>30.000,- Ft</b> / <b>alkalom</b>
9.	Az Alvállalkozó által használt létra nem felel meg az előírásoknak.		<b>20.000,- Ft</b> / <b>alkalom</b>

# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

	MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA	MEGJEGYZÉS	SZANKCIÓ
10.	Az Alvállalkozó által átvett Építési Munkaterületen az építési feljáró nem az előírásoknak megfelelően van kialakítva.	Legfontosabb követelmények: <ul style="list-style-type: none"> <li>• megfelelő szélesség biztosítása (egyirányú közlekedésnél min. 0,6 m, egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,0 m, kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,5m),</li> <li>• a feljáró lejtése max. 40%-os lehet,</li> <li>• a megcsúszást 0,4 méterenként felerősített lécekkel kell megakadályozni.</li> <li>• 1 méter magasság felett a feljárót védőkorráttal kell ellátni.</li> </ul>	<b>30.000,- Ft / alkalom</b>
11.	Alvállalkozó az általa elvégzett munka után nem állította helyre a munkavégzése során elbontott kollektív műszaki védelmet (védőkorrát, jelzőszalag, védőtető, stb.) a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően.	Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére a hiányosságokat, stb. nem pótolja a felszólításban megjelölt határidőre, úgy azokat a Megrendelő vagy a Generálkivitelező elvégeztetheti más alvállalkozóval az Alvállalkozó költségére.	<b>30.000,- Ft / alkalom + elvégeztetés költsége</b>
12.	Az Alvállalkozó által biztosított elektromos elosztó szekrények nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak	Legfontosabb követelmények: <ul style="list-style-type: none"> <li>• földelés, segéd földelés megléte,</li> <li>• érintésvédelmi mérés, és az érintésvédelmi mérésről készített jegyzőkönyv megléte,</li> <li>• illetéktelenek benyúlása ellen az aktív vezető részek legyenek elzárva,</li> <li>• az áramvédő kapcsoló értéke nem haladhatja meg a 0,03 A-t (daru táplálásánál megengedett a max. 0,3 A értékű áramvédő kapcsoló használata),</li> <li>• tömbszelencék legyenek meg (egy tömbszelencén keresztül több kábelt tilos átvezetni),</li> <li>• egy elektromos elosztószekrényen csak a megengedett számú áramvételi lehetőséget szabad biztosítani,</li> <li>• az elektromos elosztó szekrényen lennie kell feszültségmentesítő főkapcsolónak.</li> </ul>	<b>20.000,- Ft / alkalom</b>
13.	Az Alvállalkozó az építőiparban tiltott gyenge szigetelésű, „barkács” minősítésű elektromos hosszabbító kábelt használ.	Építési munkaterületen csak min. 750 V átütési szilárdságú, H07RN-F típusú elektromos hosszabbító kábel használható. Beszerzésnél kérni kell a minőségi tanúsítványt.	<b>20.000,- Ft / alkalom</b>
14.	Az Alvállalkozó által használt elektromos kábel talajon vezetése esetén, a mechanikai sérülés elleni védelem nincs kialakítva.		<b>20.000,- Ft / alkalom</b>
15.	Az Alvállalkozó toldott, sérült, nem megfelelő szigetelésű elektromos kábelt használ.		<b>20.000,- Ft / alkalom</b>
16.	Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem rendelkezik az általa vezetett munkagépre érvényes vezetői engedéllyel, az általa kezelt munkaeszközre érvényes jogosultsággal.		<b>20.000,- Ft / fő / alkalom</b>
17.	Az Alvállalkozó nem rendelkezik a munkavállalóinak (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozóknak) tartott munka- és tűzvédelmi oktatásról szóló igazolással.		<b>20.000,- Ft / alkalom</b>
18.	Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az nem rendelkezik érvényes orvosi alkalmassági és védőoltási igazolással. Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó)		<b>20.000,- Ft / fő / alkalom</b>

# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

	MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA	MEGJEGYZÉS	SZANKCIÓ
19.	Az Alvállalkozó munkavállalója (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) nem rendelkezik a munka végzéséhez szükséges szakmai képesítéssel.		20.000,- Ft / fő / alkalom
20.	Az Alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez (pl. hegesztés, olvasztás) szükséges alkalomszerű tűzgyújtási engedéllyel.	Az alkalomszerű tűzgyújtási engedélyt a Megrendelő Műszaki Projektirányítójával láttamoztatni kell.	20.000,- Ft / alkalom
21.	Az Alvállalkozó konténerrei előtt nincs biztosítva az esetlegesen keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készülék.		20.000,- Ft / alkalom
22.	Alvállalkozó a helyszínen nem biztosította az általa végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez, az esetlegesen keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készüléket.		20.000,- Ft / alkalom
23.	Alvállalkozó az ÁNTSZ-nek nem jelentette be az Építési Munkaterületen általa használt veszélyes anyagot, ill. veszélyes készítményt.		10.000,- Ft / alkalom
24.	Az Alvállalkozó által használt gépek, munkaeszközök nem felelnek meg a munkavédelmi előírásoknak.		20.000,- Ft / gép vagy eszköz / alkalom
25.	Alvállalkozó nem biztosítja munkavállalói (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) részére az Építési Munkaterület, a munkahely és a munka jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget.		20.000,- Ft / alkalom
26.	Alvállalkozó nem biztosítja munkavállalói (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) részére a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, védőitalt.		20.000,- Ft / alkalom
27.	Alvállalkozó nem rendelkezik az általa alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására vonatkozó kockázatértékeléssel.	A kockázatértékelést legkésőbb a munka megkezdésének időpontjáig át kell adni a Megrendelő Műszaki Projektirányítójának. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést évenként felül kell vizsgálni.	20.000,- Ft / alkalom
28.	Alvállalkozó az átvett Építési munkaterületen nem biztosítja az építési munkagödrök, árkok falait (a talaj állékonyságát figyelembe véve).	A hiányosságot az Alvállalkozó költségére akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező más kivitelezővel megszüntetheti.	50.000,- Ft / alkalom + elvégeztetés költsége
29.	Alvállalkozó bontási munkát végez, és nem rendelkezik az adott munkához készült bontási tervvel.	A bontási tervnek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket.	30.000,- Ft / alkalom
30.	Alvállalkozó az általa átvett bontási területet nem keríti körbe, és nem akadályozza meg az idegenek, illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását.	Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek feladata az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása.	50.000,- Ft / alkalom



# ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

	MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA	MEGJEGYZÉS	SZANKCIÓ
31.	Alvállalkozó az általa átvett Építési Munkaterületen nem biztosítja az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalomelterelést, vagy ha a forgalom nem terelhető el, elmulasztotta a megfelelő védőtető kiépítését.	A védőtető előírt szélessége a fal síkjától legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.	<b>50.000,- Ft / alkalom</b>
32.	Az Alvállalkozó a menekülési utakon és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál tárgyakat helyez el.		<b>10.000,- Ft / alkalom</b>
33.	Az Alvállalkozó az anyagokat, segédeszközöket rendezetlenül tárolja, valamint a Párhuzamos Vállalkozóknak, egyéb társvállalkozóknak nem megfelelő anyagtárolást biztosít.	A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező más kivitelezővel megszüntetheti.	<b>10.000,- Ft / m<sup>2</sup> + elvégeztetés költsége</b>
34.	Alvállalkozó környezeti kárt, vagy szennyezést, okot, továbbá azok megszüntetését elmulasztja (pl. telekhatáros utcák, járda, úttest folyamatos takarítása, csatorna elszennyezése, út és járda alámosódása, megsüllyedése, kommunális hulladék és építési törmelék, betonkifolyások feltakarítása, útburkolat helyreállítása).	A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező más kivitelezővel megszüntetheti.	<b>50.000,- Ft / nap / alkalom + elvégeztetés költsége</b>
35.	Alvállalkozó elmulasztja az Építési Munkaterület folyamatosan takarítani, a hulladék elszállításáról gondoskodni.	A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező más kivitelezővel megszüntetheti.	<b>5.000,- Ft / m<sup>2</sup> + elvégeztetés költsége</b>
36.	Az Alvállalkozó a kommunális hulladékot elszőrja, eldobálja, vagy azt nem szelektíven gyűjti, továbbá a szelektív hulladéklerakóra való elszállítás elmaradása.	A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező más kivitelezővel megszüntetheti.	<b>20.000,- Ft / db / észlelés + elvégeztetés költsége</b>
37.	Az Alvállalkozó akár a Megrendelőt, akár a Generálkivitelezőt, akár Párhuzamos Vállalkozót, akár más (al)vállalkozót akadályoztat.	Az Alvállalkozó a késedelem miatti közvetlen költségek megtérítésére is köteles.	<b>50.000,- Ft / nap + kapcsolódó költségek</b>
38.	Az Alvállalkozó a tárolt és/vagy beépített anyagokat, gépeket, szerkezeteket, ideiglenes melléklétesítményeket megrongál, megsért, egyéb módon kárt okoz, vagy az elkerítésre szolgáló tárgyat (kerítést) megbontja.	A szabálytalanságot az Alvállalkozó költségére akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező más kivitelezővel megszüntetheti, a helyreállítást elvégeztetheti.	<b>50.000,- Ft / alkalom + elvégeztetés költsége</b>
39.	Az Alvállalkozó felvonulási létesítményt (iroda, raktár, lekerített depónia) a Generálkivitelező engedélye nélküli telepít, vagy anyagot rendetlen módon tárol.	Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére nem szünteti meg a kifogásolt állapotot, úgy annak elvégeztetésére a akár a Megrendelő, akár a Generálkivitelező jogosult az Alvállalkozó költségére.	<b>10.000,- Ft / nap + elvégeztetés költsége</b>
40.	Az Alvállalkozó által használt munkaeszköz (pl. veszélyes gép, függeszték, teherfelvevő eszköz, villamos kéziszerszám, hegesztő berendezés, stb.), egyéni védőeszköz (pl. zuhanásgátló rendszerek) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő érvényes időszakos felülvizsgálattal, vagy a telephelyen kívül üzemeltetett munkaeszköz nincs ellátva az érvényes felülvizsgálatot igazoló jelzéssel.		<b>20.000,-Ft / munkaeszköz</b>

## ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MUNKA- TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLETE

	<b>MUNKAVÉDELMI VÉTSÉG LEÍRÁSA</b>	<b>MEGJEGYZÉS</b>	<b>SZANKCIÓ</b>
<b>41.</b>	Az Alvállalkozó munkavállalója, (valamint az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó) egyéb, a fentiekhez hasonló munkavédelmi vétséget követ el.		<b>20.000,- Ft</b> / <b>fő</b> / <b>alkalom</b>
<b>42</b>	Az Alvállalkozó - a 41. pontot kivéve - a fentiekhez hasonló munkavédelmi vétséget követ el az Építési munkaterületen.		<b>50.000,- Ft</b> / <b>alkalom</b>